

LINEA SPIRALFIT®
Heavy Duty
140


Características:

Línea de construcción altamente resistente, diseñada para trabajo heavy duty, ideal para aplicaciones de muy extrema presión, muy altos impulsos y vibración, con una extraordinaria resistencia a la fatiga.




La Línea Spiralfit® se emplea con mangueras de 4, 6 y hasta 8 espirales de acero. Ideal para aplicaciones de minería, petróleo y equipos de movimiento de tierras de alta performance.

La Línea Spiralfit® cuenta con Ferrulas para pelar y no pelar.




Aplicaciones: Para utilizar con mangueras R13, R15 y 4SH.






140.012 - FERRULA SPIRALFIT® PARA 4 ESPIRALES (Para pelar)


		De	L	Dt	Di		
Código	4S	Ext	Long	Traba	Int		Pzas/ caja
140.012.0012	3/4"	42.0	52.0	29.8	32.5		60
140.012.0016	1"	48.0	58.0	35.3	38.7		50
140.012.0020	1 1/4"	56.0	72.0	43.7	44.4		30
140.012.0024	1 1/2"	64.0	89.0	52.0	51.3		20
140.012.0032	2"	80.0	93.0	65.0	65.7		10



140.014 - FERRULA SPIRALFIT® PARA 4 ESPIRALES (No pelar)


		De	L	Dt	Di		
Código	4S	Ext	Long	Traba	Int		Pzas/ caja
140.014.0012	3/4"	45.0	51.0	30.0	33.5		50
140.014.0016	1"	52.5	56.0	38.5	40.3		50
140.014.0020	1 1/4"	60.0	68.0	44.0	47.5		20

140.016 - FERRULA SPIRALFIT® PARA 6 ESPIRALES (Para pelar)


		De	L	Dt	Di		
Código	6S	Ext	Long	Traba	Int		Pzas/ caja
140.016.0020	1 1/4"	63.0	72.0	43.7	49.7		20
140.016.0024	1 1/2"	70.0	89.0	52.5	57.0		15
140.016.0032	2"	85.0	93.0	65.8	71.0		10

140.018 - FERRULA SPIRALFIT® PARA 6 ESPIRALES (No pelar)


		De	L	Dt	Di		
Código	6S	Ext	Long	Traba	Int		Pzas/ caja
140.018.0020	1 1/4"	64.0	68.0	46.7	51.8		20

140.040 - ESPIGA SPIRALFIT® MACHO NPT


R

	R 		C	L		
Código	M. NPT	Espiga	Cut Off	Long		Pzas/ caja
140.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	37.0	89.5	20
140.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	46.5	102.5	20
140.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	50.0	120.0	10
140.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	55.5	145.0	5
140.040.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	58.5	155.5	5

140.121 - ESPIGA SPIRALFIT® HEMBRA G. JIC


Código	H. G. JIC		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
	3/4"	1 1/16" - 12				
140.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	28.5	81.0	20
140.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	35.0	91.0	20
140.121.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	38.5	108.5	20
140.121.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	45.5	135.0	5
140.121.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	50.0	147.0	5

140.123 - ESPIGA SPIRALFIT® A 45° HEMBRA G. JIC


Código	H. G. JIC		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
	3/4"	1 1/16" - 12				
140.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	56.4	123.5	20
140.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	73.6	140.6	10
140.123.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	93.0	182.0	5

140.126 - ESPIGA SPIRALFIT® A 90° HEMBRA G. JIC


Código	H. G. JIC		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
	3/4"	1 1/16" - 12				
140.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	56.4	145.0	20
140.126.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	73.6	169.8	10
140.126.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	93.0	220.5	5

140.211 - ESPIGA SPIRALFIT® HEMBRA G. A. PLANO


R

Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
	3/4"	1 3/16" - 12				
140.211.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	45.0	97.5	20
140.211.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	51.5	107.5	20
140.211.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	56.0	126.0	5

140.213 - ESPIGA SPIRALFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO


R

Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
	3/4"	1 3/16" - 12				
140.213.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	57.9	21.1	20
140.213.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	72.6	24.3	20
140.213.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	86.8	26.6	5

140.216 - ESPIGA SPIRALFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO






R

Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
	3/4"	1 3/16" - 12				
140.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	49.4	47.9	20
140.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	64.1	56.1	20
140.216.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	78.0	64.0	5

140.300 - ESPIGA SPIRALFIT® BRIDA CODE 61

Incluye O'ring de Nitrilo



			C	L		
Código	CODE 61	d	Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
140.300.1212	3/4"	38.1	3/4"	49.5	102.0	20
140.300.1612	1"	44.4	3/4"	49.5	102.0	20
140.300.1616	1"	44.4	1"	60.0	115.0	20
140.300.2016	1 1/4"	50.8	1"	60.0	115.0	5
140.300.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	76.0	144.0	5

140.303 - ESPIGA SPIRALFIT® A 45° BRIDA CODE 61

Incluye O'ring de Nitrilo



			C	D		
Código	CODE 61	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
140.303.1212	3/4"	38.1	3/4"	61.1	28.8	20
140.303.1616	1"	44.4	1"	75.5	27.0	20
140.303.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	90.7	33.4	5

140.306 - ESPIGA SPIRALFIT® A 90° BRIDA CODE 61

Incluye O'ring de Nitrilo







			C	D		
Código	CODE 61	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
140.306.1212	3/4"	38.1	3/4"	58.5	58.0	20
140.306.1616	1"	44.4	1"	75.7	61.2	20
140.306.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	93.0	76.0	5

140.330 - ESPIGA SPIRALFIT® BRIDA CODE 62

Incluye O'ring de Vitón



			C	L		
Código	CODE 62	d	Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
140.330.1212	3/4"	41.2	3/4"	63.5	116.0	20
140.330.1612	1"	47.6	3/4"	66.5	119.0	20
140.330.1616	1"	47.6	1"	71.0	127.0	20
140.330.2016	1 1/4"	54.0	1"	75.0	131.0	5
140.330.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	79.0	149.0	5
140.330.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	84.0	154.0	5
140.330.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	92.5	182.0	5
140.330.3232	2"	79.3	2"	106.0	203.0	5

140.333 - ESPIGA SPIRALFIT® A 45° BRIDA CODE 62

Incluye O'ring de Vitón



			C	D		
Código	CODE 62	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
140.333.1212	3/4"	41.2	3/4"	62.6	28.4	20
140.333.1612	1"	47.6	3/4"	64.7	30.5	20
140.333.1616	1"	47.6	1"	79.1	33.4	20
140.333.2016	1 1/4"	54.0	1"	81.9	36.2	5
140.333.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	96.3	35.6	5
140.333.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	99.9	39.1	5
140.333.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	113.1	44.4	5
140.333.3232	2"	79.3	2"	137.4	54.9	5

140.336 - ESPIGA SPIRALFIT® A 90° BRIDA CODE 62

Incluye O'ring de Vitón



			C	D		
Código	CODE 62	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
140.336.1212	3/4"	41.2	3/4"	58.5	57.5	20
140.336.1612	1"	47.6	3/4"	58.5	60.5	20
140.336.1616	1"	47.6	1"	75.7	70.2	20
140.336.2016	1 1/4"	54.0	1"	75.7	74.2	5
140.336.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	93.0	79.0	5
140.336.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	93.0	84.0	5
140.336.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	109.5	98.0	5
140.336.3232	2"	79.3	2"	133.0	122.5	4

140.346 - ESPIGA SPIRALFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 62

Incluye O'ring de Vitón







			C	D		
Código	CODE 62	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
140.346.1212	3/4"	41.2	3/4"	58.5	100.0	20
140.346.1616	1"	47.6	1"	75.7	120.2	10
140.346.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	93.0	140.0	5

140.360 - ESPIGA SPIRALFIT® BRIDA CAT

Incluye O'ring de Vitón







			C	L		
Código	BRIDA CAT	d	Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
140.360.1612	1"	47.6	3/4"	68.5	121.0	20
140.360.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	84.0	154.0	5

140.363 - ESPIGA SPIRALFIT® A 45° BRIDA CAT

Incluye O'ring de Vitón



			C	D		
Código	BRIDA CAT	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
140.363.1212	3/4"	41.2	3/4"	64.0	35.9	20
140.363.1612	1"	47.6	3/4"	61.9	37.3	20
140.363.1616	1"	47.6	1"	79.8	36.2	20
140.363.2016	1 1/4"	54.0	1"	67.9	38.4	5
140.363.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	80.4	39.8	5

140.366 - ESPIGA SPIRALFIT® A 90° BRIDA CAT

Incluye O'ring de Vitón



			C	D		
Código	BRIDA CAT	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
140.366.1612	1"	47.6	3/4"	58.5	70.0	20
140.366.1616	1"	47.6	1"	75.7	74.2	20
140.366.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	93.0	85.0	5
140.366.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	112.5	98.0	5
140.366.3232	2"	79.3	2"	133.0	129.5	4

140.400 - ESPIGA SPIRALFIT® BRIDA CAT STYLE

Incluye D'ring de Vitón



			C	L		
Código	BRIDA CAT STYLE	d	Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
140.400.1212	3/4"	41.2	3/4"	65.5	118.0	20
140.400.1612	1"	47.6	3/4"	68.5	121.0	20
140.400.1616	1"	47.6	1"	72.0	128.0	20
140.400.2016	1 1/4"	54.0	1"	75.0	131.0	10
140.400.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	80.0	150.0	10
140.400.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	84.0	154.0	5
140.400.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	92.5	182.0	5
140.400.3232	2"	79.3	2"	106.0	203.0	5

140.403 - ESPIGA SPIRALFIT® A 45° BRIDA CAT STYLE

Incluye D'ring de Vitón



			C	D		
Código	BRIDA CAT STYLE	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
140.403.1212	3/4"	41.2	3/4"	64.0	35.9	20
140.403.1612	1"	47.6	3/4"	61.9	37.3	20
140.403.1616	1"	47.6	1"	79.8	36.2	20
140.403.2016	1 1/4"	54.0	1"	67.9	38.4	5
140.403.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	96.3	36.3	5
140.403.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	80.4	39.8	5
140.403.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	108.6	44.4	5
140.403.3232	2"	79.3	2"	234.4	59.9	5

140.406 - ESPIGA SPIRALFIT® A 90° BRIDA CAT STYLE


Incluye D'ring de Vitón



			C	D		
Código	BRIDA CAT STYLE	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
140.406.1212	3/4"	41.2	3/4"	58.5	68.0	20
140.406.1612	1"	47.6	3/4"	58.5	70.0	20
140.406.1616	1"	47.6	1"	75.7	74.2	20
140.406.2016	1 1/4"	54.0	1"	75.7	77.2	10
140.406.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	93.0	80.0	5
140.406.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	93.0	85.0	5
140.406.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	112.5	98.0	5
140.406.3232	2"	79.3	2"	133.0	129.5	4


140.426 - ESPIGA SPIRALFIT® A 90° LARGA BRIDA CAT STYLE




Incluye D'ring de Vitón



			C	D		
Código	BRIDA CAT STYLE	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
140.426.1212	3/4"	41.2	3/4"	58.5	120.0	20
140.426.1616	1"	47.6	1"	75.7	132.2	20
140.426.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	93.0	150.0	10

620.026 - D'RING VITON 90 SHORE A



		De	H	B		
Código		mm	mm	mm	Pzas/ caja	
620.026.1200	3/4"	Vitón 90 Shore A	32.2	4.95	3.4	10
620.026.1600	1"	Vitón 90 Shore A	38.7	4.95	3.4	10
620.026.2000	1 1/4"	Vitón 90 Shore A	45.0	4.95	3.4	10
620.026.2400	1 1/2"	Vitón 90 Shore A	51.5	4.95	3.4	5
620.026.3200	2"	Vitón 90 Shore A	70.4	4.95	3.4	5

* Los precios indicados son por caja.